

# 日商 P C 検定 1 級答案添削サービス 問題文

## (文書作成分野)

答案は、「答案添削サービス 文書作成分野」フォルダにある答案用紙「文書作成分野\_答案.docx」に作成してください。

なお、本サービスで使用している問題は、1 級試験の過去問題をベースにした類題となりますので、出題当時の時代背景や法律等を反映した内容になっております。あらかじめご了承ください。

### 問題

あなた（日商一郎さん）は、ガス給湯器販売会社「NISHO テクノロジー（株）」の広報部員です。今回、新製品「エコウォーターサプライ EWS-10A」の発売が確定し、報道機関に発表することになり、プレスリリースを作成することになりました。プレスリリースとは、企業などから報道機関に向けて発表する資料のことです。

そこであなたは、販売部から届いた資料をもとにプレスリリースの作成に取りかかり、途中まで作成しました。製品の発売日は 2011 年 11 月 1 日を予定し、報道機関への発表は 2011 年 10 月 3 日に行うことが決まっています。

「答案添削サービス 文書作成分野」フォルダの「文書作成分野\_答案.docx」の 2 枚目に、途中まで作成した「プレスリリースドラフト.docx」のファイルを読み込んだうえ（左上の「解答」という語句は削除）、以下の情報に基づいてプレスリリースを完成させてください。

#### 【プレスリリースの作成に関する情報】●文書のフォーマット

文書のフォーマットは、以下のようにしてください。

- ・全体を 2 ページでまとめる
- ・ページ設定は変更しない

#### ●タイトル

- (1) タイトルに製品のキャッチコピー「地球にやさしいガス給湯システム」、製品の特長を示す「熱循環効率を 20%向上した」の 2 行を追加してください。
- (2) タイトル全体を影付きの段落罫線で囲ってください。
- (3) タイトルはゴシック系のフォントを使用し、文字サイズを拡大して目立つようにしてください。
- (4) 「20%向上」に対して上付き文字の「\*1」を加え、「当社従来製品 EWS-1 との比較」という注記をタイトルの枠外下部に右寄せで記述してください。

(5) タイトルの上に日付を表示してください。

●主文の追加

- (1) タイトルの下に、新製品を発売することを簡潔に示す主文を、「販売資料.txt」の文章から再構成し、2行以上3行以下の一文でまとめてください。
- (2) 主文には、社名および製品名を含めてください。
- (3) 社外文書として適切な表記とし、文体は「ですます体」で記述してください。

●見出しの構成

- (1) 次の4つの見出しに「見出し1」のスタイルを適用し、段落番号(1.、2.……)を設定してください。
  - ・地球にやさしいガス給湯システム
  - ・主な特長
  - ・主な仕様
  - ・製品名および販売価格

●見出し「地球にやさしいガス給湯システム」の本文

- (1) ドラフトに書かれている7項目の語句をすべて使い、製品の概要を紹介する文章を90文字以上120文字以内で考え、記述してください。
- (2) 文体は「ですます体」で記述してください。
- (3) イメージを表現する写真「photo.jpg」ファイルを本文の右側に挿入し、画像枠に影を付けて立体的な表現にしてください。

●見出し「主な特長」の項目

- (1) 「主な特長」に記述されている3つの見出しに「見出し2」のスタイルを適用し、行頭文字に「●」を追記して下さい。
- (2) 3つの見出しには下線を付けて目立つようにしてください。

●熱のリサイクルに関する本文と図解

- (1) 本文中の誤字、表現の誤り、書式の誤りを修正してください。
- (2) 本文の文体は「ですます体」で記述してください。
- (3) 本文の下に「燃焼」、「発熱」、「燃焼ガスの発生」、「発熱・再加熱」の4要素が循環する図解を挿入してください。
- (4) 図解の下には図1として、図の内容を示すキャプションを記述してください。

●高輝度 LED に関する本文

- (1) ドラフトに書かれている特長の説明を「ですます体」で記述してください。
- (2) ドラフトに書かれている LED に関する 4 つの状態を 4 項目の箇条書きにしてください。

●防水・絶縁構造に関する本文

- (1) ドラフトに書かれている本文を 2 項目の箇条書きにしてください。
- (2) 2 項目の対策について、以下の 2 つの文章をそれぞれの補足説明として転記し、1 階層下げた箇条書きで表示してください。
  - ・プラスチック部品にウレタン素材を採用し、断熱および絶縁を強化しました。
  - ・取り外し部に熱耐性ゴムを利用し、防水性を向上し、メンテナンスの負担を軽減しました。

●見出し「主な仕様」の情報

- (1) 製品には東日本地区向けの「EWA-10A01E」と西日本地区向けの「EWA-10A01W」の 2 種類があります。ドラフトに書かれているそれぞれの仕様を表にまとめてください。
- (2) セルはすべてセンタリングを設定してください。
- (3) 2 種類の製品で共通する仕様はセルを結合してください。
- (4) 「重量」に対して上付き文字の「\*2」を加え、「配管部分を除く」という注記を、表の下に右寄せで記述してください。
- (5) 表の見出し行には、太字を設定し、セルの塗りつぶしを灰色にしてください。

●見出し「製品名および販売価格」の情報

- (1) 製品名、品番、販売価格（オープン価格）、発売日を行頭文字がない箇条書きで記述してください。
- (2) 記述した情報には 2 文字のインデントを設定してください。

●見出し「問い合わせ先」の追加

- (1) 見出し「問い合わせ先」を追加してください。
- (2) 会社名、部署名、電話番号（03-1111-2222）、メールアドレス（[kouhou@xxxx.co.jp](mailto:kouhou@xxxx.co.jp)）を適切に記述してください。
- (3) 記述した情報には「製品名および販売価格」に合わせてインデントを設定してください。

●ヘッダーとフッター

- (1) ヘッダーには、この文書が NISHO テクノロジーのプレスリリースであることを示す語句を表示してください。
- (2) フッターには中央にページ番号を表示してください。

以上